

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИО 13021 ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ПИЛОТ Н-1200 СЕРИИ МАЙ

1. Наименование объекта закупки: **ДИО 13021 Детский игровой комплекс Пилот Н-1200 серии Май**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики товара (работ, услуг) <i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ДИО 13021 Детский игровой комплекс Пилот Н-1200 серии Май 	шт.	1	Вводные данные	Размеры: Длина: 8770 Ширина: 5020 Высота: 4000 Отметка пола: 1200 Высота горки: 1200 Зона безопасности: 11770x8020
				Материалы	Материалы: доска хвойных пород не ниже 1 сорта, деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Лист стальной толщиной 1,5 мм.

				Комплек- тация: Детский игровой комплекс предназначен для детей от 5-ти лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 90х90 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций на опорные столбы должны крепиться лаги, собранные в шип, на которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Полы площадок изготовлены из ламинированной фанеры 18 мм. Перила переходов выполнены из металлических перекладин из трубы сечением Ø 32 мм, высотой не ниже 700 мм. Игровой комплекс выполнен в виде вертолета, состоит из двух горок, подвесного мостика из металлического каркаса и половиц из ламинированной фанеры толщиной 24 мм, зафиксированных на оцинкованных цепных подвесах, склеенных между собой, каждая половица крепится на металлическое ограждение с возможностью движения первой степени свободы, подвесной мостик оснащается страховочным мостом. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм. Детский игровой комплекс включает в себя фанерный скалолаз, щит с отверстиями, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 27 мм, перекладину с пластиковыми кольцами для счет.
--	--	--	--	---

					Декоративные элементы вертолета: пропеллер, иллюминатор, накладки на хвостах. Имитация пропеллера изготовлена из доски хвойных пород толщиной 40 мм. ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52168-2012
--	--	--	--	--	---